



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

(Минприроды РД)

367000, РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 73;

e-mail: minprirodi@e-dag.ru, т. (8722) 671240, 672957

« 10 » 06 2026 г.

П Р И К А З № 103

**Об установлении зоны санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на левом
берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской
революции в 78 км от водозабора из реки Сулак
и прудах-накопителях**

В соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации, с ч. 2 ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 апреля 2016 г. № 103, в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, предотвращения загрязнения и засорения водных объектов, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан от 02 сентября 2025 г. № 05.01.01.000.Т. 000841.09.25, заявления акционерного общества «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» (ОГРН 1220500004900, ИНН 0554008950; юридический адрес: 368304, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ивана Крылова, 13Б, оф. 56), **приказываю:**

1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на левом берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак и прудах-накопителях согласно приложению 1 к настоящему приказу.


2. Установить режим хозяйственного использования территории поясов зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на левом берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак и прудах-накопителях согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Управлению водопользования и охраны водных объектов в соответствии с требованиями ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты подписания приказа обеспечить направление в Управление Росреестра по Республике Дагестан копии настоящего приказа, а также необходимых документов для внесения сведений о границах и режиме зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минприроды РД: <http://www.mprdag.ru>.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Насрутдинова Б.У.

Врио министра



Р. Расулов

Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - на левом берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак и прудах-накопителях

Место водозабора находится на территории Карабудахкентского района Республики Дагестан. Географические координаты точки водозабора из Канала им. Октябрьской революции: 42°50'34,5"сш; 47°35'46,2" вд.

Источником водоснабжения является водозабор из бассейна реки Сулак с точкой водозабора на левом берегу Канала им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак (территория Карабудахкентского района). До указанной точки водозабора вода поступает открытым способом по руслу Канала им. Октябрьской революции (далее - КОР) от территории г. Кизилюрт через населенные пункты, включая г. Махачкала до г. Каспийска.

От точки водозабора вода по каналу открытого типа (протока) протяженностью 3,5 км поступает в два пруда - накопителя (верхний, расположенный на территории Карабудахкентского района, и нижний, расположенный на территории г. Каспийска). Кадастровые номера земельных участков 05:48:000092:6730 и 05:09:000023:15677.

Водозабор осуществляется с целью обеспечения питьевой водой и удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд населения и предприятий г. Каспийск, и Избербаш.

Зоны санитарной охраны (далее ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источника водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

В каждом из трёх поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Государственный санитарно - эпидемиологический надзор на территории ЗСО осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических и противозидемических мероприятий, согласования водоохраных мероприятий и контроля качества воды источника.

Границы поясов зон санитарной охраны определены в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно данным санитарно-эпидемиологического заключения ТО УФС Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г.Каспийске № 05.01.01.000.Т.000004.09.22 от 27.09.2022 г. проект организации зоны санитарной охраны на точке водозабора, расположенной на левом берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак и прудах-накопителях соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Проектирование и утверждение новых границ ЗСО производится в том же порядке, что и первоначальных.

Первый пояс (строгого режима) ЗСО включает территорию расположения водозабора, площадок водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО для водоводов от точки водозабора до прудов-накопителей ЗСО представлена санитарно-защитной полосой. Санитарно-защитная полоса составляет 10 м по обе стороны от водопровода.

Граница первого пояса ЗСО (строгого режима) для точки водозабора на КОР:

- вверх по течению канала – 200 м от водозабора;
- вниз по течению канала – 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Описание местоположения границ первого пояса зон санитарной охраны поверхностного водозабора на левом берегу Канала им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 44435 $\pm$ 74 кв.м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	202928.04	357571.42
2	202968.88	357663.33
3	202914.60	357701.29
4	202863.35	357736.03
5	202817.97	357767.58
6	202809.70	357776.80
7	202783.34	357803.95
8	202727.32	357833.16
9	202680.35	357744.66
10	202656.75	357700.30
11	202713.70	357672.94
12	202740.11	357645.15
13	202747.88	357635.99
14	202795.25	357603.74
15	202845.37	357568.67
16	202907.10	357526.24
1	202928.04	357571.42

Граница второго пояса ЗСО поверхностного водозабора на левом берегу КОР (78 км) располагается:

- вверх по течению канала с учетом средней скорости течения (0,3 м/с) граница от точки водозабора – 74 км (от головных сооружений КОР на правом берегу р. Сулак);
- вниз по течению с учетом исключения влияния ветровых обратных течений- 250 м;
- по берегу в обе стороны от точки водозабора берем 500 м (равнинный рельеф местности) от оси канала.

Описание местоположения границ второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного водозабора на левом берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 4776576 $\pm$ 765 кв.м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1.	206068.75	354277.22
2.	206544.12	355156.83
3.	206426.21	355236.82
4.	206343.90	355299.98
5.	206191.13	355473.35
6.	206178.56	355743.97
7.	206117.25	355876.64
8.	206039.41	356025.02
9.	205899.50	356204.87
10.	205710.80	356314.72
11.	205395.35	356533.93
12.	205203.78	356667.67
13.	205011.31	356772.44
14.	204916.07	356824.37
15.	204876.08	356873.86
16.	204821.83	356911.23
17.	204681.83	357007.69
18.	204584.40	357095.02
19.	204509.08	357118.94
20.	204341.58	357245.99
21.	204241.30	357249.49
22.	203930.72	357479.16
23.	203656.87	357680.55
24.	203396.77	357855.21
25.	203164.90	358011.58

**Описание местоположения границ
второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного водозабора на левом берегу
Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км
от водозабора из реки Сулак**

Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н

Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 4776576 $\pm$ 765 кв.м

Метод определения координат характерной точки: аналитический метод

Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м

Система координат: МСК-05

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
26.	203105.60	358052.50
27.	203065.40	358080.47
28.	203031.40	358105.38
29.	202999.44	358129.74
30.	202974.73	358157.01
31.	202942.80	358172.73
32.	202877.34	358204.79
33.	202783.09	358252.14
34.	202308.84	357371.96
35.	202403.40	357324.15
36.	202468.86	357292.11
37.	202500.84	357276.47
38.	202525.47	357249.05
39.	202557.44	357224.22
40.	202591.48	357199.86
41.	202632.02	357172.38
42.	202691.09	357131.12
43.	202923.02	356974.97
44.	203182.85	356799.81
45.	203456.82	356598.67
46.	203767.42	356368.99
47.	203867.87	356365.73
48.	204035.15	356238.25
49.	204110.57	356214.53
50.	204208.40	356127.89
51.	204348.27	356031.20
52.	204402.30	355993.44
53.	204442.31	355944.09
54.	204537.55	355892.10
55.	204730.01	355787.48
56.	204922.16	355654.76
57.	205237.42	355435.02
58.	205425.40	355324.36
59.	205565.33	355144.49
60.	205643.46	354996.21
61.	205704.69	354863.30
62.	205717.82	354593.38

Описание местоположения границ второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного водозабора на левом берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 4776576 $\pm$ 765 кв.м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
63.	205869.94	354419.81
64.	205952.35	354356.17
1.	206068.75	354277.22

**Граница третьего пояса ЗСО поверхностного водозабора на левом берегу
КОР (78 км) располагается:**

- вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса;
- по берегу в обе стороны от точки водозабора – 3 км от оси канала.

Описание местоположения границ третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностного водозабора на левом берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н; Республика Дагестан, г. Каспийск		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 28649470 $\pm$ 1873 кв.м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1.	204892.47	352068.82
2.	207717.91	357362.70
3.	207367.16	357680.02
4.	207354.08	357951.14
5.	207075.37	358410.88
6.	206888.89	358520.24
7.	206379.56	358874.43
8.	206091.82	359031.07
9.	205760.29	359301.66
10.	205517.53	359452.84
11.	205417.09	359456.54
12.	204635.48	360019.66
13.	204368.68	360199.00
14.	204175.21	360336.33
15.	204150.53	360363.76
16.	203957.88	360457.51

Описание местоположения границ третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностного водозабора на левом берегу Канала комплексного использования им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н; Республика Дагестан, г. Каспийск		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 28649470 $\pm$ 1873 кв.м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
17.	201132.62	355164.04
18.	201325.18	355070.01
19.	201349.75	355042.44
20.	201543.20	354905.06
21.	201809.99	354725.74
22.	202591.57	354162.36
23.	202692.11	354158.90
24.	202935.20	354008.46
25.	203266.42	353737.30
26.	203554.04	353580.50
27.	204063.37	353226.27
28.	204250.00	353116.91
29.	204528.79	352657.20
30.	204541.50	352385.76
1.	204892.47	352068.82

Граница первого пояса ЗСО (строгого режима) для прудов-накопителей составляет 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Описание местоположения границ первого пояса зоны санитарной охраны на верхнем пруду-накопителе		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 572099 $\pm$ 265 кв.м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1.	204785.98	357553.32
2.	204925.41	357859.17
3.	204686.38	358213.61

Описание местоположения границ первого пояса зоны санитарной охраны на верхнем пруду-накопителе		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 572099 $\pm$ 265 кв.м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
4.	204517.64	358439.38
5.	204380.06	358620.27
6.	204302.10	358723.71
7.	204253.32	358779.94
8.	204198.41	358796.84
9.	204148.47	358784.61
10.	204098.53	358759.13
11.	204042.48	358711.23
12.	203957.76	358598.32
13.	203919.17	358520.66
14.	203900.83	358464.61
15.	203890.89	358415.43
16.	203891.40	358388.43
17.	203895.98	358372.63
18.	203902.61	358353.78
19.	203915.86	358333.90
20.	203929.11	358317.60
21.	204035.48	358216.32
22.	204415.93	357860.06
1	204785.98	357553.32

Описание местоположения границ первого пояса зоны санитарной охраны на нижнем пруду-накопителе		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, г. Каспийск		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 542214 $\pm$ 258 кв. м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1.	204977.12	358199.17
2.	204929.75	358515.15
3.	204932.40	358545.58

**Описание местоположения границ
первого пояса зоны санитарной охраны на нижнем пруду-накопителе**

Местоположение объекта: Республика Дагестан, г. Каспийск

Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 542214 $\pm$ 258 кв. м

Метод определения координат характерной точки: аналитический метод

Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м

Система координат: МСК-05


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
4.	204948.27	358560.13
5.	204968.12	358557.49
6.	204977.38	358541.61
7.	205114.96	358615.69
8.	205124.22	358650.09
9.	205149.36	358684.49
10.	205169.20	358706.98
11.	205195.66	358736.08
12.	205185.08	358771.80
13.	205171.85	358810.16
14.	205153.33	358849.85
15.	205175.82	358874.99
16.	205202.27	358896.15
17.	205210.21	358918.64
18.	205198.64	358959.98
19.	205181.44	358997.69
20.	205154.98	359040.02
21.	205131.17	359083.68
22.	205111.32	359118.07
23.	205100.08	359138.58
24.	205090.82	359144.53
25.	205069.65	359135.93
26.	204916.19	359057.22
27.	204879.15	359065.15
28.	204713.79	359047.96
29.	204637.72	359039.36
30.	204582.16	359030.76
31.	204540.15	359038.37
32.	204469.04	359032.99
33.	204403.54	359009.98
34.	204328.08	359007.86
35.	204302.63	358965.72
36.	204300.86	358901.99
37.	204336.27	358792.23
38.	204405.31	358636.44
39.	204509.76	358459.41
40.	204677.94	358238.12
41.	204750.52	358188.55
42.	204807.17	358170.84
43.	204847.89	358167.30

Описание местоположения границ первого пояса зоны санитарной охраны на нижнем пруду-накопителе		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, г. Каспийск		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 542214 $\pm$ 258 кв. м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
44.	204901.00	358183.24
45.	204941.72	358209.79
1.	204977.12	358199.17

Границы второго и третьего поясов ЗСО прудов-накопителей располагаются на 3 км по акватории и берегу водоема.

Описание местоположения границ второго и третьего поясов зоны санитарной охраны на прудах-накопителях		
Местоположение объекта: Республика Дагестан, Карабудахкентский р-н; Республика Дагестан г. Каспийск		
Площадь объекта ($\pm$ величина погрешности определения площади): 36000504 $\pm$ 2100 кв.м		
Метод определения координат характерной точки: аналитический метод		
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t): 0,10 м		
Система координат: МСК-05		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1.	209023.49	357911.42
2.	205994.57	363093.97
3.	200832.38	360032.48
4.	203862.03	354856.04
1.	209023.49	357911.42

1. План границ объекта



Масштаб 1: 3000

**Первый пояс зоны санитарной охраны на точке водозабора,
расположенной на левом берегу Канала комплексного использования
им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак**

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница зоны санитарной охраны,
- - - - - — установленная граница муниципального образования,
- · - · - — установленная граница населенного пункта,
- — граница земельного участка,
- — характерная точка объекта.

2. План границ объекта




Масштаб 1: 35000

**Второй пояс зоны санитарной охраны на точке водозабора,
расположенной на левом берегу Канала комплексного использования
им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак**

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница зоны санитарной охраны,
- - - - - установленная граница муниципального образования,
- · - · - · - установленная граница населенного пункта,
- граница земельного участка,
- — характерная точка объекта.

3. План границ объекта




Масштаб 1: 50000

**Третий пояс зоны санитарной охраны на точке водозабора,
расположенной на левом берегу Канала комплексного использования
им. Октябрьской революции в 78 км от водозабора из реки Сулак**

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница зоны санитарной охраны,
- - - - - установленная граница муниципального образования,
- . - . - . - установленная граница населенного пункта,
- граница земельного участка,
- — характерная точка объекта.

4. План границ объекта



Масштаб 1: 10000

Первый пояс зоны санитарной охраны на верхнем пруду-накопителе

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница зоны санитарной охраны,
- - - - - — установленная граница муниципального образования,
- · - · - — установленная граница населенного пункта,
- — граница земельного участка,
- — характерная точка объекта.

5. План границ объекта




Первый пояс зоны санитарной охраны на нижнем пруду-накопителе

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница зоны санитарной охраны,
- установленная граница муниципального образования,
- установленная граница населенного пункта,
- граница земельного участка,
- — характерная точка объекта.

6. План границ объекта



Масштаб 1: 60000

Второй и третий пояса зоны санитарной охраны на прудах-накопителях

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница зоны санитарной охраны,
- — установленная граница муниципального образования,
- - - - - — установленная граница населенного пункта,
- — граница земельного участка,
- — характерная точка объекта.

**Режим хозяйственного использования территории поясов зоны
санитарной охраны и мероприятия по улучшению санитарного состояния
источника питьевого водоснабжения**

Требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения регламентированы СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

1. Мероприятия по первому поясу ЗСО

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

2. Мероприятия по второму поясу ЗСО

Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Недопущение на территории размещения объектов, негативно действующих на водозаборы и создающие препятствия к их техническому обслуживанию.

2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

2.3. Сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям, предусмотренным Водным Кодексом, законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.6. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.7. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.8. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.9. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

2.10. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

2.11. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

2.12. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

3. Мероприятия по третьему поясу ЗСО

3.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Недопущение на территории размещения объектов, негативно действующих на водозаборы и создающие препятствия к их техническому обслуживанию.

3.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3.3. Сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям, предусмотренным Водным Кодексом, законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

3.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

4. Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов

4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.